



Gecertificeerd  
conform  
EN 1634-1:2000  
60, 90, 120 min.  
brandwerend

# Agrasteel FR brandwerende stalen deuren

Voor brandveilige stallen en  
agrарische gebouwen

**bouwimpex**



## Agrasteel FR

### Brandwerende deuren

60, 90 en 120 min. brandwerend

- Gecertificeerd conform EN 1634-1:2000
- Standaard RVS veerscharnier en RVS slotplaat
- In 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerende uitvoering
- Standaard leverbaar in RAL 7040
- Verkrijgbaar in diverse RAL kleuren
- Sparingsmaat 1090 x 2150 mm uit voorraad leverbaar

Het grote aantal stalbranden van de afgelopen jaren dringt aan op verscherpte regels rondom de brandveiligheid van stallen. Met de juiste preventiemaatregelen is veel te winnen; dat begint bij de juiste stalinrichting.

Agrasteel FR brandwerende deuren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar brandveiligheid een grote rol speelt en zijn gecertificeerd conform EN 1634-1:2000. Naast een uitstekende brandwerendheid zijn Agrasteel deuren een aanwinst voor elk (agrarisch) gebouw door hun fraaie uitstraling.

## Eigenschappen

Agrasteel 60, 90 en 120 minuten brandwerende deuren hebben een deurblad van 63 mm dik en zijn opgebouwd uit twee gegalvaniseerde staalplaten van 0,8 mm dik waartussen een brandwerende vulling is aangebracht. Het kozijn bestaat uit 1,5 mm dik staal.

Zowel het kozijn als het deurblad zijn voorzien van een poedercoating die zorgt voor een duurzame en hoogwaardige bescherming. Door deze eigenschap zijn de deuren uitermate geschikt voor de veeteeltsector en de akkerbouw, waar ze toegepast worden in stallen en (bedrijfs)gebouwen.

De deuren zijn in de kern voorzien van een brandwerende vulling. Daarnaast is er zorgvuldig gekeken naar bijkomende producten die de brandveiligheid bevorderen, zoals het zwelrubber dat uitzet bij brand en het gips aan de zijkanten en de bovenkant van het kozijn. Ook wordt het kozijn voorzien van een rubber in de sponning om een goede afsluiting van de deur te bevorderen.

Speciaal voor de agrarische markt worden Agrasteel brandwerende deuren voorzien van RVS veerscharnieren en een slotkast met RVS voorplaat. Hierdoor zijn de deuren nog beter bestand tegen de omstandigheden in stallen.





## Diverse uitvoeringen

- 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerend
- In verschillende uitvoeringen en afmetingen
- Links en rechtsdraaiend
- Verkrijgbaar in diverse RAL kleuren
- Leverbaar met verschillende accessoires
- Leverbaar in enkele en dubbele deur uitvoering

# Agrasteel FR deuren: in verschillende uitvoeringen en afmetingen

Bekijk online  
Bezoek onze website  
voor meer informatie  
en projecten.

Agrasteel FR deuren zijn leverbaar in een 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerende uitvoering en worden geheel voorgeassembleerd geleverd. Enkel de standaard meegeleverde kunststof handgrepen dienen te worden bevestigd. De deuren kunnen links- of rechtsdraaiend geplaatst worden. Bovendien kunnen ze op elke gewenste projectmaat geproduceerd worden. Naast een uitvoering met enkele deur, zijn Agrasteel deuren ook leverbaar met dubbele deuren. De deuren zijn verkrijgbaar in diverse RAL kleuren.

## Accessoires:

Onze Agrasteel FR deuren kunnen worden voorzien van diverse accessoires, waardoor elke gewenste uitvoering kan worden gerealiseerd:

- deurdrangers
- brandwerend glas rond/vierkant
- panieksluiting
- electro-magneet



**CE** Alle deuraccessoires  
hebben het CE-keurmerk

## Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?

We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop:  
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar [sales@bouwimpex.nl](mailto:sales@bouwimpex.nl)





Agrasteel FR  
Brandwerende deuren

Bekijk online  
Bezoek onze website  
voor meer informatie  
en projecten.



# Bouwimpex

Postbus 580

3770 AN Barneveld

Telefoon: +31 (0)342 420 233

E-mail: [sales@bouwimpex.nl](mailto:sales@bouwimpex.nl)

[www.bouwimpex.nl](http://www.bouwimpex.nl)

