



Bouwplast kunststof kozijnen & deuren

Duurzame oplossingen voor
de moderne (agrarische) bouw

bouwimpex

Bouwplast kunststof kozijnen

De 10 Bouwplast zekerheden

- Flexibel systeem: toepasbaar in elke gewenste afmeting en uitvoering
- Onderhoudsarm: goed te reinigen en volledig UV-bestendig
- Duurzaam: gaat generaties lang mee
- Warmte-isolerend: comfortabel en energiebesparend
- Geluids-isolerend: voor een aangenaam binnen-klimaat
- Recyclebaar: hergebruik bespaart grondstoffen en energie
- Milieuvriendelijk: vervaardigd uit loodvrij PVC
- Kwaliteit: getest kwaliteitsproduct met lange levensduur
- Economisch: de kozijnen met de beste prijs-/kwaliteitverhouding
- Levering: snelle levering op de bouwplaats

Bouwimpex biedt een compleet assortiment van kunststof kozijnen die speciaal ontwikkeld zijn voor de moderne (woning)bouw. Bouwplast (inbouw)kozijnen zijn geproduceerd van hoogwaardig pvc en hebben een sterke stabiele constructie. De kozijnen zijn verkrijgbaar in talloze typen en uitvoeringen en tevens op projectmaat te bestellen. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn Bouwplast kozijnen de meest logische keuze voor uw volgende (woning)bouwproject!

Waarom Bouwplast kunststof kozijnen?

- Sterke, stabiele kunststof constructie
- Licht in gewicht
- Verkrijgbaar in vele typen en uitvoeringen
- Uitgevoerd met isolerend dubbelglas
- Inclusief EPDM anti-lekafdichting
- Compleet programma afwerkingsprofielen
- In diverse kleuren leverbaar
- Hoge kwaliteit en levensduur
- Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
- Eenvoudige montage & bediening
- Optimale lichtopbrengst

Hoge (woning)bouwkwaliteit voor een duurzaam resultaat

Bouwplast kozijnen voldoen aan de strenge eisen die in de (woning)bouw gesteld worden. Om die reden worden ze steeds vaker ingezet voor (internationale) bouwprojecten en groeit onze lijst van tevreden klanten.

PVC is een moderne, milieuvriendelijke grondstof die zowel in economisch als ecologisch opzicht voordelen biedt. Bouwplast kozijnen worden altijd geproduceerd uit volledig loodvrij hard-PVC en bevatten milieuvriendelijke calcium-zink stabilisatoren. Verder heeft PVC een zeer lange levensduur vanwege de goede bestendigheid tegen alle voorkomende weersomstandigheden. Bovendien hebben de kozijnen goede isolerende en thermische eigenschappen.

Kiezen voor Bouwplast kozijnen betekent daarnaast ook kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Wilt u een kozijn op projectmaat bestellen of heeft u speciale wensen?
Geen probleem, Bouwimpex produceert al naar gelang uw wensen, in elke maat en uitvoering. Wij adviseren u graag!

Bouwplast kunststof kozijnen

De 10 Bouwplast zekerheden

- Flexibel systeem: toepasbaar in elke gewenste afmeting en uitvoering
- Onderhoudsarm: goed te reinigen en volledig UV-bestendig
- Duurzaam: gaat generaties lang mee
- Warmte-isolerend: comfortabel en energiebesparend
- Geluids-isolerend: voor een aangenaam binnen-klimaat
- Recyclebaar: hergebruik bespaart grondstoffen en energie
- Milieuvriendelijk: vervaardigd uit loodvrij PVC
- Kwaliteit: getest kwaliteitsproduct met lange levensduur
- Economisch: de kozijnen met de beste prijs-/kwaliteitverhouding
- Levering: snelle levering op de bouwplaats

Bouwplast kunststof kozijnen: in talloze typen & uitvoeringen

Het Bouwplast kunststof kozijnen programma is verkrijgbaar in een grote variëteit aan typen, uitvoeringen, glassoorten en maten. We leveren valramen (met flens), vastglas ramen of draai-/kiep ramen in verschillende uitvoeringen. Maar ook speciale topgevelramen, ramen voor puien of (rond) gekoppelde melkcarroussels kunnen eenvoudig met Bouwplast kozijnen worden uitgevoerd.

Bijkomend voordeel is dat verschillende uitvoeringen en typen onderling met elkaar gecombineerd kunnen worden. De meeste ramen worden vanuit onze voorraad geleverd en zijn dus vaak direct in te bouwen.

Uw kozijnen op projectmaat

Steeds vaker worden voor bouwprojecten kunststof kozijnen op maat geleverd. Met het Bouwplast project-programma kunt u nagenoeg elke gewenste projectafmeting en -uitvoering laten produceren. Dit heeft als voordeel dat u de ramen direct en snel kunt (laten) plaatsen. Wij adviseren en informeren u graag over de mogelijkheden van maatwerk.

Kiezen voor maatwerk betekent:

- Direct op projectmaat geproduceerd
- Snel en eenvoudig monteren
- Nagenoeg oneindige mogelijkheden
- Ook op projectkleur (Renolit folie met gladde of houtnerfstructuur)
- Zeer hoge (woningbouw)kwaliteit
- Uitermate gunstig geprijsd

Bouwplast kunststof inbouwramen zijn eenvoudig maar toch sterk. Goed, maar ook voordelig. Daarom worden Bouwplast ramen vooral toegepast bij projecten waar een functioneel en degelijk kunststof raam wordt verwacht, zoals agrarische (bedrijfs)gebouwen, loodsen en industriehallen.

Toepassingen:

- Lichtstroken in agrarische bedrijfsgebouwen
- Complete puien met vast glas
- Kantoor- en bedrijfsgebouwen met gecombineerd vastglas, draai-/kiepkozijnen en/of deuren
- (trapezium) topgevelkozijnen
- Rond gekoppelde kozijnen in melkcarrousselen (rundvee)





Bouwplast
Kunststof kozijnen

Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.





Bouwplast Valramen

Toepassingen:

- Stallenbouw
- Loodsenbouw
- Hallenbouw
- Kelderbouw
- Industriële gebouwen
- Stook- en opslagruimten

Onze Bouwplast valramen worden veelvuldig toegepast binnen de loodsen- en stallenbouw. Deze degelijke en functionele ramen hebben een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. Naast de standaardkleur wit, zijn Bouwplast valramen ook verkrijgbaar in de kleur donkerbruin. Deze ramen worden standaard geleverd met isolerend dubbelglas.

Naast de standaardafmetingen kan tegen geringe meerprijs bijna elke gewenste projectafmeting worden geproduceerd. Wij adviseren en informeren u graag over de mogelijkheden van maatwerk.

Voordelen en eigenschappen:

- Uitgevoerd met vlak/stomp profiel
- Stabiele, sterke constructie
- Goede 'anti-lek' afdichting
- Optimale lichtopbrengst
- Eenvoudig en snel in te bouwen
- Standaard kozijnkleur wit
- Groot aantal standaardafmetingen uit voorraad
- Speciale projectafmetingen tegen geringe meerprijs mogelijk
- Standaard met 3 soepele ventilatiestanden
- Ruit is eenvoudig uit te nemen
- Meest gebruikte stalraam in Europa

Technische gegevens

Materiaal	hard pvc (UV-bestendig)
Afmetingen	standaardafmetingen volgens prijslijst (afwijkende afmetingen mogelijk)
Profiel	Vlak/stomp, 58 mm
Kleuren	wit standaard (bruin op aanvraag)
Beglazing	14 mm isolerend dubbelglas (4-6-4 mm) of 24 mm HR++ glas





Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.



Bouwplast
Valramen





Bouwplast Draai-/kiepramen

Toepassingen:

- Woningbouw
- Hallenbouw
- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Industriële gebouwen
- Hobby- en speelruimten
- Kelderbouw

Juist voor die plaatsen waar meer comfort wordt verlangd, zijn Bouwplast draai-/kiepkozijnen een uitkomst. Dit kwaliteitsproduct heeft inbraakwerend veiligheidsbeslag en is volledig onderhoudsvrij. De hoogwaardige isolerende beglazing staat garant voor een hoge isolatiewaarde, lage energiekosten en maximale geluidsreductie. Het kozijn is snel en eenvoudig te monteren.

Verschillende inbouwdieptes, één kwaliteit:

De Bouwplast draai-/kiepkozijnen worden naar keuze geleverd met een inbouwdiepte van 58 mm of 70 mm. Zo is er voor elke toepassing het juiste kozijn. Natuurlijk worden beide typen geleverd in de hoge Bouwplast-kwaliteit.

Voordelen en eigenschappen:

- Profiel van woningbouw kwaliteit
- Isolerend (warmtewerend) dubbelglas
- Voorzien van hoogwaardig veiligheidsbeslag
- 70 mm profielbreedte
- Dubbelzijdige rubberen lekprofielen standaard
- Direct op de gewenste projectmaat geproduceerd
- Snel, zonder oponthoud te monteren
- Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
- Ook op projectkleur (Renolit folie met gladde of houtnerfstructuur)
- Uitermate gunstig geprijsd

Technische gegevens

Materiaal	hard pvc (UV-bestendig)
Afmetingen	standaardafmetingen volgens prijslijst (afwijkende afmetingen mogelijk)
Profiel	58 of 70 mm profieldiepte (5 kamerstructuur)
Kleuren	standaard: wit/grijs/donker- bruin; overige (RAL)-kleuren v.v. Renolitfolie op aanvraag
Beglazing	24 mm isolerend, warmte- werend dubbelglas (4-16-4 mm); Optioneel HR++ glas





Bouwplast
Draai-/kiepramen

Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.





Bouwplast Easy ramen

Toepassingen:

- Stallenbouw
- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Hallenbouw
- Kelderbouw
- Industriële gebouwen

Kiezen voor kunststof kozijnen in Easy-uitvoering betekent kiezen voor een snelle, simpele montage. De standaard flens (aanslagprofiel van 21 mm) maakt het mogelijk om de kozijnen vanaf de buitenzijde direct in de sparingsopening te plaatsen. Doordat Bouwplast Easy kozijnen langs de flens voorzien zijn van een EPDM-lekafdichting is een goede aansluiting verzekerd en zijn ze direct fraai afgewerkt. Easy kozijnen worden in alle uitvoeringen geleverd (met vastglas, in draai-/kiep uitvoering of gewoon als eenvoudig valraam).

Voordelen en eigenschappen:

- Uitgevoerd met flens, 21 mm aan elke zijde
- Snelle en eenvoudige montage
- Aanslagprofiel garandeert een fraaie afwerking
- Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
- Optimale lichtopbrengst
- Compleet met isolerend dubbelglas
- Verkrijgbaar als traditioneel valraam, vastglas of in luxere draai-/kiep uitvoering
- Valraam in standaardafmetingen in vanuit voorraad leverbaar
- Robuuster uiterlijk

Speciaal voor toepassingen met draai-/kiep ramen is een standaard kleurenprogramma beschikbaar (renolit folie met gladde of houtnerfstructuur). Met Bouwplast ramen vindt u dus ook de juiste kleur voor uw project!



Technische gegevens

Materiaal	hard pvc (UV-bestendig)
Afmetingen	standaardafmetingen volgens prijslijst (afwijkende afmetingen mogelijk)
Profiel	70 mm opdek, flens 21 mm aan elke zijde (5 kamerstructuur)
Kleuren	standaard wit (overige RAL-kleuren v.v. Renolitfolie op aanvraag)
Beglazing	14 mm isolerend, warmte-werend dubbelglas (4-6-4 mm); Optioneel HR++ glas



Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwplast
Easy ramen





Bouwplast Kantstukken

Toepassingen:

- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Hallenbouw
- Loodsenbouw
- Industriële gebouwen

Na de montage van een Bouwplast raam, wilt u het liefst het kozijn in de sparing snel, eenvoudig en strak afwerken. Met het Bouwplast kantstuk biedt Bouwimpex een kant-en-klare kozijnoplossing voor elke bouwspecialist. Het kunststof kozijn wordt op de bouw in de sparing gemonteerd en is in een handomdraai geplaatst. Net als onze Bouwplast ramen kunnen de kantstukken in verschillende afmetingen worden geproduceerd.

Strakke uitstraling en mooie match:

Naast de praktische voordelen mag dit product ook gezien worden. Met zijn strakke uitstraling kan het kantstuk perfect gecombineerd worden met verschillende typen Bouwplast ramen. Zo vormt het bijvoorbeeld een hele mooie match met het Bouwplast Easy kozijn.

Voordelen en eigenschappen:

- Kant-en klaar kozijn van hoogwaardig kunststof
- Snelle en eenvoudige montage
- Strakke uitstraling
- Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
- In verschillende afmetingen te produceren
- Te combineren met verschillende typen Bouwplast ramen
- Gemakkelijk te reinigen





Bouwplast Kunststof deuren

Bouwplast kunststof buitendeuren kenmerken zich door hun eenvoud maar laten ten aanzien van kwaliteit niets te wensen over. Deze deuren kunnen blootgesteld worden aan uitzonderlijke belastingen, beschermen tegen alle weersinvloeden en bieden een hoge mate van veiligheid.

Bouwplast deuren zijn geproduceerd van hard-kunststof PVC en standaard voorzien van een stalen verstevigingskern, solide 3-punts-sluiting en tochtvrije meerkamerprofielen. Leverbaar met isolerend, inbraakwerend dubbelglas of geheel dicht voorzien van een dichte isolerende kunststof vulling. Deze hoogwaardige woningbouwkwiteit deuren staan garant voor een lange levensduur!

Standaard worden de Bouwplast buitendeuren in helder wit geleverd maar levering op de door u gewenste projectkleur behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Technische gegevens

Materiaal	hard pvc (UV-bestendig)
Afmetingen	standaardafmetingen volgens prijslijst (afwijkende afmetingen op aanvraag)
Profielen	70 mm profieldiepte
Kleuren	standaard: wit. Overige (RAL)-kleuren op aanvraag (Renolit folie met gladde of houtnerfstructuur)
Beglazing	24 mm isolerend, warmtewerend dubbelglas. Optioneel HR++ glas



Voordelen en eigenschappen:

- Duurzame woningbouwkwiteit
- Stalen verstevigingskern
- Isolierend warmtewerend dubbelglas (24 mm)
- Voorzien van hoogwaardig veiligheidsbeslag
- In 70 mm profieldiepte
- Standaard met dubbelzijdige rubberen lekprofielen
- Direct op elke gewenste projectmaat te produceren
- Snel en eenvoudig te monteren
- Volledig onderhoudsvrij (UV-bestendig)
- Leverbaar in vele kleuren (Renolit folie met gladde of houtnerfstructuur)

Toepassingen:

- Woningbouw
- Loodsen/hallenbouw
- Agrarische bedrijfsgebouwen
- Aan- en bijgebouwen
- Industrie



Bouwplast
Kunststof deuren



Bekijk online
Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.





Geef uw project
meer kleur

Binnen de agrarische sector en de de utiliteitsbouw zijn hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en functionaliteit van het materiaal erg belangrijk. Voor de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding worden onze kozijnen doorgaans in de standaardkleur wit besteld.

Er kan echter reden zijn om af te wijken van deze standaardkleur. Gekleurde kozijnen en deuren benadrukken immers de vormgeving en uitstraling van een gebouw. Bouwimpex biedt de mogelijkheid om uw project uit te voeren in de door u gewenste kleur(en). Hiervoor wordt Renolit folie gebruikt dat in een groot aantal RAL-kleuren verkrijgbaar is (in gladde of houtnerfstructuur). Dit hoogwaardige folie heeft een hoge kleurechtheid, is ongevoelig voor kromtrekken onder invloed van zon, vocht of warmte én is rottings- en onderhoudsvrij.

Vraag uw verkoopadviseur naar de mogelijkheden.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?

We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop: +31 (0)342 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl



Bouwimpex

Postbus 580

3770 AN Barneveld

Telefoon: +31 (0)342 420 233

E-mail: sales@bouwimpex.nl

www.bouwimpex.nl

