



# Agraplast Kunststoff Türen

Langlebige Innen- und Außentüren  
für den modernen  
(landwirtschaftlichen) Bau

**bouwimpex**

# Agraplast Kunststoff-Innentüren

## Agraplast

### Kunststoff-Innentüren:

- Sehr zuverlässige, robuste Konstruktion
- Glatte Oberfläche für optimale Hygiene
- Desinfektionsmittelbeständig
- Türblatt mit glatter PP-Platte (Polypropylen Paneelen)
- Standardisolierung XPS-Kern (40 mm)
- Komplett mit Eckzarge aus Edelstahl und Edelstahlscharnieren
- Farbe grau (entspricht RAL 7040)
- Schnelle, einfache Montage
- Auch als Doppelflügeltür, oder als Schiebetür und Tür mit Schiebeknopf erhältlich
- Universelle Drehrichtung (sowohl links- als rechtsdrehend)
- Inklusive Dichtungsstreifen und Kunststoffgriff
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen (komplett geschlossen, mit Plexiglasfenster)
- Lieferung erfolgt komplett vormontiert
- Ab Lager lieferbar in einer Vielzahl von Größen
- Auch in abweichenden (Projekt)Abmessungen möglich

# Unzerstörbar und einbaufertig

Bouwimpex liefert die Agraplast Kunststofftüren speziell für den Anwendungsbereich in Ställen, Hallen und Lagerhallen. Diese hochwertigen Türen sind aus unverwüstlichem Kunststoff gefertigt und werden komplett mit Edelstahl-Eckzargen für eine schnelle und einfache Montage geliefert. Agraplast Türen sind völlig korrosionsfrei, feuchtigkeitsbeständig und auch optisch sehr ansprechend.

Agraplast Türen werden komplett vormontiert geliefert und können daher ohne Zeitverlust direkt installiert werden. Lediglich der serienmäßig mitgelieferte Kunststoffgriff muss angebracht werden. Die Türen können sowohl links- als auch rechtsdrehend ausgerichtet werden.

Speziell für Anwendungen mit Kunststoff-Abteilungswänden in der modernen Schweinehaltung ist eine feuchtigkeitsbeständige Agraplast Innentür unerlässlich. Aber auch im Bau von Hallen und in der Industrie werden diese wartungsfreien Türen immer häufiger eingesetzt. Agraplast Kunststoff-innentüren sind die Lösung für Orte, an denen Hygiene, Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist.

Agraplast Kunststofftüren sind auch mit ergonomischem Schiebeknopf erhältlich, außerdem langlebig und einfach zu bedienen. Ideal für den Einsatz in Luftwäschern, wo herkömmliche Schlösser manchmal Korrosion aufweisen. Optional sind die Türen auch mit verschiedenen Zubehörteilen wie Panikschloss, Knaufzylinder und Lüftungsgitter erhältlich.





Agraplast  
Kunststoff-Innentüren

Online ansehen  
Besuchen Sie unsere  
Website für mehr  
Informationen und  
Projekte.



# Agraplast Kunststoff-Außentüren

## Agraplast Kunststoff-Außentüren:

- Sehr zuverlässige, robuste Konstruktion
- Feuchtigkeits- und UV-beständig
- Mit isolierendem, feuerhemmendem XPS-Kern
- Hochwertige doppelseitige Polyesterbeschichtung
- Komplett mit Eckzarge aus Edelstahl und Edelstahlscharnieren
- Standardfarbe: weiß  
(in verschiedenen RAL-Farben erhältlich)
- Schnelle, einfache Montage
- Standard als Pendeltür (Doppeltüren möglich)
- Inklusive Dichtungstreifen und Kunststoffgriff
- Optional: Plexiglas- oder Iso-Glas-Fenster 710x710mm
- Lieferung erfolgt komplett vormontiert
- Auch mit Codeschloss erhältlich
- Ab Lager lieferbar in einer Vielzahl von Größen
- Auch in abweichenden (Projekt)Abmessungen möglich

# Unter allen Wetterbedingungen...

Im modernen Stall- und Hallenbau wird zunehmend auf die äußerst soliden Agraplast Außentüren gesetzt. Und das nicht ohne Grund. Agraplast Türen sind feuchtigkeits- und UV-beständig und halten verschiedenen Wetterbedingungen perfekt stand. Die Türen haben einen isolierten Kern aus selbstverlöschendem PIR-Schaum und sind mit einer doppelseitigen Polyester-Schutzschicht überzogen.

Agraplast Türen werden standardmäßig in Weiß geliefert, können aber auch in Grün, Braun oder anderen RAL-Farben bestellt werden. Wählen Sie ein einfaches, aber effektives Plexiglasfenster oder eine hochwertige Isolierdoppelverglasung mit Edelstahl-Fensterrahmen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!

Selbstverständlich haben die Agraplast Außentüren um das Türblatt herum einen stabilen Edelstahlrahmen und werden komplett mit Edelstahlrahmen und -griffen geliefert. Einbauen und fertig!

| Abmessungen (Aussparungsmaße in mm)<br>Agraplast Einzel-Türen: |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Breite                                                         | Höhe |
| 750                                                            | 2000 |
| 750                                                            | 2125 |
| 750                                                            | 2375 |
| 875                                                            | 2000 |
| 875                                                            | 2125 |
| 875                                                            | 2375 |
| 1000                                                           | 2000 |
| 1000                                                           | 2125 |
| 1000                                                           | 2375 |
| 1250                                                           | 2000 |
| 1250                                                           | 2375 |

| Abmessungen (Aussparungsmaße in mm)<br>Agraplast Doppel-Türen: |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Breite                                                         | Höhe |
| 1500                                                           | 2500 |
| 2500                                                           | 2500 |
| 2750                                                           | 3000 |
| 3000                                                           | 3000 |

Zusätzlich zu den oben genannten Ausführungen, können für Ihre spezifischen Projekte auch verschiedene Ausführungen „nach Maß“ hergestellt werden.

## Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne ausführlicher! Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung unter: +31 (0)342 – 420 233. Oder senden Sie eine E-mail nach: [sales@bouwimpex.nl](mailto:sales@bouwimpex.nl)



Agraplast  
Kunststoff-Außentüren

Online ansehen  
Besuchen Sie unsere  
Website für mehr  
Informationen und  
Projekte.



# Bouwimpex

Postbus 580

3770 AN Barneveld

Telefon: +31 (0)342 420 233

E-mail-Adresse: [sales@bouwimpex.nl](mailto:sales@bouwimpex.nl)

[www.bouwimpex.nl](http://www.bouwimpex.nl)

