



Topfloor Gusseisen-Stallroste

Starke Roste
für Schweineställen

bouwimpex

Topfloor Gusseisen-Stallroste

Topfloor Gitterroste

- Hochwertiges Gusseisen (GGG40)
- Säure- und korrosionsbeständig
- Hohe Bruchfestigkeit
- Starke, stabile Konstruktion
(selbsttragend bis 2000 mm)
- Ausgestattet mit stabilen Stützstreifen
- Einzigartige dreieckige Stangenform, dadurch perfekter Gülleabfluss und selbstreinigend.
- Tierfreundlich und komfortabel
- Große Bewegungsfreiheit durch sichere Anti-Rutsch-Oberfläche
- Einfache, schnelle und effiziente Installation
- Lange Lebensdauer
- Interessant und konkurrenzfähig preiswert



Stark, massiv und langlebig

Topfloor-Gitter eignen sich für den Anwendungsbereich in Ställen für Mastschweine und trächtige Sauen. Diese massiven Stallgitter bestehen aus hochwertigem Gusseisen (GGG40) und sind daher sehr belastbar und langlebig. Die Gitter sind säure- und rostbeständig und haben eine hohe Bruchfestigkeit.

Optimaler Güttedurchfluss

Bemerkenswert ist die einzigartige dreieckige Stangenform, die - in Kombination mit der großen Schlitzöffnung von 12,5 mm - einen optimalen Güttedurchfluss garantiert. Die Stallgitter sind serienmäßig mit stabilen Stützleisten ausgestattet, was zu einer stabilen und starken Konstruktion führt.



Topfloor Gusseisen-Stallroste

Topfloor Gitterroste

- Hochwertiges Gusseisen (GGG40)
- Säure- und korrosionsbeständig
- Hohe Bruchfestigkeit
- Starke, stabile Konstruktion (selbsttragend bis 2000 mm)
- Ausgestattet mit stabilen Stützstreifen
- Einzigartige dreieckige Stangenform, dadurch perfekter Gülleabfluss und selbstreinigend.
- Tierfreundlich und komfortabel
- Große Bewegungsfreiheit durch sichere Anti-Rutsch-Oberfläche
- Einfache, schnelle und effiziente Installation
- Lange Lebensdauer
- Interessant und konkurrenzfähig preiswert

Maximale Sicherheit

Die Stallroste von Topfloor sind vollkommen selbsttragend (bis 2000 mm) und können daher effizient, schnell und einfach verlegt werden. Sie werden mit einer leicht angerauten Oberfläche hergestellt, wodurch ein perfektes Anti-Rutsch-Profil entsteht. Also maximale Sicherheit für Sie und Ihre Tiere.

Diese starken Stallgitter sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Als zusätzliche Garantie werden sie umfassend auf Qualität und Unregelmäßigkeiten überprüft, um ein optimales Wohlergehen der Tiere zu gewährleisten.

Technische Daten

Typ	Größen in mm	Gewicht pro Stück in kg
TF 600*	600 x 600 *	18,0
TF 700	700 x 400	14,3
TF 900	900 x 400	16,4
TF 1000	1000 x 400	18,2
TF 1100	1100 x 400	20,9
TF 1150	1150 x 400	21,8
TF 1200	1200 x 400	22,8
TF 1250	1250 x 400	23,1
TF 1300	1300 x 400	24,7
TF 1400	1400 x 400	26,6
TF 1500	1500 x 400	28,0
TF 1600	1600 x 400	30,4
TF 1700	1700 x 400	32,3
TF 1800	1800 x 400	34,4
TF 2000	2000 x 400	36,2

Stangenbreite / Schlitzöffnung Standard 12,5 mm

(außer TF600; hat eine Stangenbreite und eine Schlitzöffnung von 10 mm).

*Dieses Gitter ist das einzige, das 600 mm breit ist.



Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne ausführlicher! Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung unter: +31 (0)342 420 233. Oder senden Sie eine E-mail nach: sales@bouwimpex.nl



Topfloor
Gusseisen Stallroste

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.



Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A

3771 NC Barneveld

Telefon: +31 (0)342 420 233

E-Mail-Adresse: sales@bouwimpex.nl

www.bouwimpex.nl

