



Bouwplast Kunststofffenster & Türen

Nachhaltige Lösungen für den
modernen (agrарischen) Bau

bouwimpex

Bouwplast Kunststofffenster

Die 10 Bouwplast-Sicherheiten

- Flexibel System: anwendbar in jeder gewünschten Größe und Ausführung
- Geringer Wartungsaufwand: leicht zu reinigen und vollkommen UV-beständig
- Lange Lebensdauer: bleibt über Generationen erhalten
- Wärmeisolierung: komfortabel und energiesparend
- Schallschutz: für ein angenehmes Raumklima
- Recyclbar: die Wiederverwendung spart Rohstoffe und Energie.
- Umweltfreundlich: hergestellt aus bleifreiem PVC
- Qualität: geprüftes Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer
- Wirtschaftlich: die Fensterrahmen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Lieferung: schnelle Lieferung auf der Baustelle

Bouwimpex bietet ein komplettes Sortiment an Kunststoff-Fensterrahmen, die speziell für den modernen (Wohn)Bau entwickelt wurden. Bouwplast (Einbau-)Rahmen sind aus hochwertigem PVC gefertigt und haben eine starke, solide Konstruktion. Die Fensterrahmen sind in zahlreichen Typen und Ausführungen erhältlich und können auch in Projektgröße bestellt werden. Mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis sind Bouwplast-Fensterrahmen die logischste Wahl für Ihr nächstes (Wohn) Bauprojekt!

Warum Bouwplast Kunststoff-Fensterrahmen?

- Starke, stabile Kunststoffkonstruktion
- Geringes Gewicht
- Erhältlich in vielen Typen und Ausführungen
- Ausgestattet mit Isolierdoppelverglasung
- Einschließlich EPDM-Leckdichtung
- Komplettes Programm Fertigstellungsprofilen
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- Hohe Qualität und Lebensdauer
- Absolut wartungsfrei (UV-beständig)
- Einfache Montage & Bedienung
- Optimale Lichtleistung

Hohe (Wohn)Bauqualität für ein nachhaltiges Ergebnis

Bouwplast Fensterrahmen erfüllen die strengen Anforderungen, die an den (Wohn)Bau gestellt werden. Aus diesem Grund werden sie zunehmend für (internationale) Bauprojekte eingesetzt und unsere Liste zufriedener Kunden wächst. PVC ist ein moderner, umweltfreundlicher Rohstoff, der sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile bietet.

Bouwplast Fensterzargen werden immer aus völlig bleifreiem Hart-PVC hergestellt und enthalten umweltfreundliche Calcium-Zink-Stabilisatoren. Aufgrund seiner guten Beständigkeit gegen alle Witterungseinflüsse hat PVC eine sehr lange Lebensdauer. Darüber hinaus verfügen die Fensterrahmen über gute Dämm- und Wärmeeigenschaften. Die Wahl von Bouwplast-Kunststofffenster bedeutet auch, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu wählen.

Möchten Sie einen Fensterrahmen in Projektgröße bestellen oder haben Sie spezielle Wünsche? Kein Problem. Bouwimpex produziert nach Ihren Wünschen, in jeder Größe und Ausführung. Wir beraten Sie gerne!

Bouwplast Kunststofffenster

Die 10 Bouwplast-Sicherheiten

- Flexibel System: anwendbar in jeder gewünschten Größe und Ausführung
- Geringer Wartungsaufwand: leicht zu reinigen und vollkommen UV-beständig
- Lange Lebensdauer: bleibt über Generationen erhalten
- Wärmeisolierung: komfortabel und energiesparend
- Schallschutz: für ein angenehmes Raumklima
- Recyclbar: die Wiederverwendung spart Rohstoffe und Energie.
- Umweltfreundlich: hergestellt aus bleifreiem PVC
- Qualität: geprüftes Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer
- Wirtschaftlich: die Fensterrahmen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Lieferung: schnelle Lieferung auf der Baustelle

Bouwplast Kunststofffenster: in zahllosen Typen und Ausführungen

Das Bouwplast Kunststoff-Fensterrahmenprogramm ist in einer Vielzahl von Typen, Ausführungen, Verglasungen und Größen erhältlich. Wir liefern Kippflügel Fenster (mit Flansch), Festglasfenster oder Dreh-Kipp-Fenster in verschiedenen Ausführungen. Aber auch spezielle Giebelfenster, Fenster für Fassaden oder (runde) gekoppelte Milchkarussells, können problemlos mit Bouwplast-Rahmen ausgestattet werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass verschiedene Versionen und Typen miteinander kombiniert werden können. Die meisten Fenster werden aus unserem Lagerbestand geliefert und können daher oft direkt eingebaut werden.

Ihre Fensterrahmen nach Projektgröße

Immer häufiger werden Kunststofffensterrahmen nach Maß für Bauprojekte geliefert. Mit dem Bouwplast-Projektprogramm können Sie fast jede gewünschte Projektgröße und Ausführung realisieren lassen. Dies hat den Vorteil, dass Sie die Fenster direkt und schnell einbauen können. Gerne beraten und informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Maßanfertigung.

Sich für eine Maßanfertigung zu entscheiden bedeutet:

- Direkt nach Projektgröße produziert
- Schnelle und einfache Montage
- Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
- Auch auf Projektfarbe (Renolit-Folie mit glatter Struktur oder mit Holzmaserung)
- Sehr hohe (Wohn)Qualität
- Äußerst preisgünstig

Bouwplast Kunststofffenster sind schlicht und doch solide. Gut, aber auch vorteilhaft. Daher werden Bouwplast-Fenster hauptsächlich bei Projekten eingesetzt, bei denen ein funktionelles und belastbares Kunststofffenster erforderlich ist, wie z.B. in landwirtschaftlichen (gewerblichen) Gebäuden, Lagerhallen und Industriehallen.

Anwendungsbereiche:

- Lichteisten in landwirtschaftlichen Gebäuden
- Komplette Fassaden mit Festverglasung
- Büro- und Geschäftshäuser mit kombinierter Festverglasung, Dreh-Kipp-Fenster und/oder Türen
- (Trapez-)Spitzgiebelfenster
- Runde gekoppelte Rahmen in Milchkarussells (Rinder)





Bouwplast
Kunststofffenster

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.





Bouwplast Kippfenster

Anwendungsbereich:

- Stallbau
- Lagerhallenbau
- Hallenbau
- Kellerbau
- Bau von industriellen Gebäuden
- Bau von Heizung- und Lagerräumen

Unsere Bouwplast Kippfenster werden häufig in Lagerhallen und im Stallbau eingesetzt. Diese soliden und funktionellen Fenster haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben der Standardfarbe weiß, sind die Bouwplast Kippfenster auch in der Farbe dunkelbraun erhältlich. Diese Fenster werden standardmäßig mit Isolierdoppelverglasung geliefert.

Neben den Standardabmessungen kann gegen einen geringen Aufpreis nahezu jede gewünschte Projektgröße produziert werden. Gerne beraten und informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Maßanfertigung.

Vorteile und Eigenschaften:

- Ausgestattet mit flachem/stumpfem Profil
- Stabile, robuste Konstruktion
- Gute „Anti-Leckage“-Dichtung
- Optimale Lichtleistung
- Einfach und schnell einzubauen
- Standardfarbe weiß
- Große Anzahl von Standardgrößen ab Lager lieferbar
- Spezielle Projektgrößen gegen geringen Aufpreis möglich
- Standard mit 3 flexiblen Lüftungseinstellungen
- Glas ist leicht zu entfernen
- Meistgenutztes Stallfenster in Europa

Technische Daten

Material	Hart-PVC (UV-beständig)
Größen	Standardgrößen laut Preisliste (andere Maße möglich)
Profil	Flach/stumpf, 58 mm
Farben	Standard weiß (braun auf Anfrage)
Verglasung	14 mm Isoglas (4-6-4 mm) oder 24 mm HR++ Glas





Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.



Bouwplast
Kippfenster





Bouwplast Dreh-Kipp-Fenster

Anwendungsbereich:

- Wohnungsbau
- Hallenbau
- Agrarische Gebäude
- Industrielle Gebäude
- Hobby- und Kinderspielbereiche
- Kellerbau

Bouwplast Dreh-Kipp-Fenster ist die perfekte Lösung für Orte, an denen mehr Komfort verlangt wird. Dieses Qualitätsprodukt verfügt über einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge und ist völlig wartungsfrei. Die hochwertige Isolierverglasung garantiert einen hohen Dämmwert, niedrige Energiekosten und maximale Geräuschreduzierung. Der Fensterrahmen ist schnell und einfach zu montieren.

Verschiedene Einbautiefen, eine Qualität:

Die Bouwplast Dreh-Kipp-Fenster haben ein Einbautiefe von 58 mm oder 70 mm. So gibt es für jede Anwendung die richtige Zarge. Selbstverständlich werden beide Typen in der hohen Bouwplast-Qualität geliefert.

Vorteile und Eigenschaften:

- Profil in Wohnungsbau-Qualität
- Isolierende (wärmebeständige) Doppelverglasung
- Ausgestattet mit hochwertigen Sicherheitsbeschlägen
- 70 mm Profiltiefe
- Standardmäßig Profile doppelseitig mit Gummidichtung
- Direkt produziert auf die gewünschte Projektgröße
- Schnelle und verzögerungsfreie Montage
- Absolut wartungsfrei (UV-beständig)
- Auch auf Projektfarbe (Renolit-Folie mit glatter Struktur oder mit Holzmaserung)
- Äußerst preisgünstig

Technische Daten

Material	Hart-PVC (UV-beständig)
Größen	Standardgrößen laut Preisliste (abweichende Größen auf Anfrage)
Profil	58 mm oder 70 mm Profiltiefe (5 Kammer-System)
Farben	Standard: weiß; sonstige (RAL)-Farben mit Renolit-Folie auf Anfrage
Verglasung	24 mm isolierende, wärmebeständige Doppelverglasung (4-16-4 mm); Optional HR++ Glas





Bouwplast
Dreh-Kipp-Fenster

Online ansehen

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.





Bouwplast Easy Fenster

Anwendungsbereich:

- Stallbau
- Agrarische Gebäude
- Hallenbau
- Kellerbau
- Industrielle Gebäuden

Die Entscheidung um Kunststofffenster vom Typ Easy-Ausführung zu wählen, bedeutet sich entschieden zu haben für eine schnelle und problemlose Installation. Der Standardflansch (21 mm Profilanschlag) macht es möglich, die Fenster von außen direkt in die Öffnung einzusetzen. Da Bouwplast Easy-Rahmen entlang des Flansches mit einer EPDM-Leckdichtung ausgestattet sind, ist eine gute Verbindung gewährleistet und sind sie sofort perfekt endverarbeitet.

Easy Fensterrahmen sind in allen Ausführungen erhältlich (mit Festverglasung, in Dreh-Kipp Version oder einfach als schlichtes Kippfenster).

Vorteile und Eigenschaften:

- Ausgestattet mit Flansch, 21 mm auf jeder Seite
- Schnelle und einfache Montage
- Anschlagprofil garantiert ein attraktives Finish.
- Völlig wartungsfrei (UV-beständig)
- Optimale Lichtleistung
- Komplett mit Isolierdoppelverglasung
- Erhältlich als traditionelles Kippfenster, Festverglasung oder in einer luxuriöseren Dreh-Kipp-Version.
- Kippfenster in Standardgrößen ab Lager lieferbar
- Robuste Ausstrahlung

Speziell für den Anwendungsbereich von Dreh-Kipp-Fenster steht ein Standardfarben-Programm zur Verfügung (Renolit-Folie mit glatter oder holzgemaseter Struktur). Mit Bouwplast-Fenster finden Sie die richtige Farbe für Ihr Projekt!



Technische Daten

Material	Hart-PVC (UV-beständig)
Größen	Standardgrößen laut Preisliste (abweichende Größen auf Anfrage)
Profil	70 mm Überlappung, Flansch 21 mm auf jeder Seite (5 Kammer-System)
Farben	Standard weiß (übrige RAL-Farben mit Renolit-Folie auf Anfrage)
Verglasung	14 mm Isoglas (4-6-4 mm); Optional HR++ Glas



Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.

Bouwplast
Easy Fenster





Bouwplast Abdeckrahmen

Anwendungsbereich:

- Agrarische Gebäude
- Hallenbau
- Bau von Lagerhallen
- Industrielle Gebäude

Nach der Montage eines Bouwplast-Fenster möchten Sie am liebsten den Rahmen in der Aussparung schnell, einfach und präzise fertigstellen. Mit dem Bouwplast-Abdeckrahmen bietet Bouwimpex eine vorgefertigte Rahmenlösung für jeden Bauspezialisten. Der Kunststoffrahmen wird auf der Baustelle in die Aussparung montiert und im Handumdrehen angebracht. Genau wie unsere Bouwplast-Fenster können die Abdeckrahmen in verschiedenen Größen hergestellt werden.

Straffe Designs und eine schöne Kombination:

Neben den praktischen Vorteilen hat dieses Produkt auch ein schönes Erscheinungsbild. Durch seine straffe Optik lässt sich der Abdeckrahmen perfekt mit verschiedenen Typen Bouwplast-Fenstern kombinieren. So passt es beispielsweise sehr gut zum Bouwplast Easy Rahmen.

Vorteile und Eigenschaften:

- Vorgefertigter Abdeckrahmen aus hochwertigem Kunststoff
- Schnelle und einfache Montage
- Straffes Design
- Absolut wartungsfrei (UV-beständig)
- In verschiedenen Größen zu produzieren
- Kombinierbar mit verschiedenen Typen Bouwplast-Fenstern
- Leicht zu reinigen





Bouwplast Kunststofftüren

Bouwplast Kunststoffaußentüren zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus, lassen aber in puncto Qualität keine Wünsche offen. Diese Türen können außergewöhnlich belastet werden, schützen vor allen Witterungseinflüssen und bieten ein hohes Maß an Sicherheit.

Bouwplast Türen sind aus Hartkunststoff PVC und Standard mit Stahlverstärkungskern, stabilem 3-Punkt-Verschluss und zugfreien Mehrkammerprofilen ausgestattet. Erhältlich mit isolierender, einbruchhemmender Doppelverglasung oder komplett abgedichtet mit einer dichten, isolierenden Kunststofffüllung. Diese hochwertige Qualität Türen für den Wohnungsbau garantieren eine lange Lebensdauer!

Bouwplast Außentüren werden standardmäßig in reinweiß geliefert, aber eine Lieferung in der von Ihnen gewünschten Projektfarbe ist natürlich möglich.

Technische Daten

Material	Hart-PVC (UV-beständig)
Größen	Standardgrößen laut Preisliste (abweichende Größen auf Anfrage)
Profilen	70 mm Profiltiefe
Farben	Standard: weiß. Übrige (RAL)-Farben auf Anfragen (Renolit-Folie mit glatter oder holzgemaseter Struktur)
Verglasung	24 mm isolierende, wärmebeständige Doppelverglasung; Optional HR++ Glas




Vorteile und Eigenschaften:

- Nachhaltige Wohnungsbau-Qualität
- Stahlverstärkungskern
- Isolierende wärmebeständige Doppelverglasung (24 mm)
- Ausgestattet mit hochwertigen Sicherheitsbeschlägen
- In 70 mm Profiltiefe
- Standard mit doppelseitigem Gummidichtungsprofil
- Kann direkt in jeder gewünschten Projektgröße produziert werden
- Schnelle und einfache Montage
- Absolut wartungsfrei (UV-beständig)
- Erhältlich in vielen Farben (Renolit-Folie mit glatter oder holzgemaseter Struktur)

Anwendungsbereich:

- Wohnungsbau
- Lagerhallen-/Hallenbau
- Agrarische Gebäude
- Anbauten und Nebengebäude
- Industrie



Bouwplast
Kunststofftüren

Online ansehen
Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Informationen und
Projekte.





Die richtige Farbe
für Ihr Projekt

Im Agrarsektor und im Zweckbau sind hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität des Materials sehr wichtig. Unsere Fensterrahmen werden in der Regel in der Standardfarbe weiß zum günstigsten Preis-Qualitäts-Verhältnis bestellt. Es kann jedoch Anlass geben, von dieser Standardfarbe abzuweichen. Schließlich betonen farbige Fensterrahmen und Türen das Design und die Optik eines Gebäudes.

Bouwimpex bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Projekt in der/den gewünschte(n) Farbe(n) durchzuführen. Hierfür wird Renolit-Folie verwendet, die in einer Vielzahl von RAL-Farben (in glatter oder holzgemaseter Struktur) erhältlich ist. Diese hochwertige Folie hat eine hohe Farbechtheit, ist unempfindlich gegen Verformung unter Einwirkung von Sonne, Feuchtigkeit oder Hitze und ist verrottungs- und wartungsfrei.

Fragen Sie Ihren Verkaufsberater nach den Möglichkeiten.

Haben Sie nach dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen?

Wir informieren Sie gerne ausführlicher! Kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung unter: +31 (0)342 420 233. Oder senden Sie eine E-mail nach: sales@bouwimpex.nl



Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A

3771 NC Barneveld

Telefon: +31 (0)342 420 233

E-Mail-Adresse: sales@bouwimpex.nl

www.bouwimpex.nl

