



LuxAir daglicht- & luchtinlaatsysteem

Meer daglicht en
verse lucht in de stal

bouwimpex



LuxAir daglicht- en luchtinlaatsysteem voor diervriendelijke stallen

LuxAir systeem

- Gecombineerd daglicht- en luchtinlaatsysteem
- Degelijk & duurzaam product
- Snelle & eenvoudige montage
- Esthetisch verantwoorde oplossing voor moderne gebouwen
- Te combineren met nagenoeg elke type kunststof Bouwplast kozijn
- Aerodynamisch inlaatventiel met een constante worp
- Onderhoudsarm
- Te produceren in elke afmeting, tot wel 6 meter
- Kostentechnisch aantrekkelijk door efficiënte en éénmalige montage van sparing
- Ook toe te passen i.c.m. winddrukcapen

LuxAir: meer daglicht en verse lucht in de stal

Sinds enkele jaren zijn de maatregelen voor het diervriendelijk bouwen en renoveren van stallen flink aangescherpt. Volgens de normen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) zijn onder meer de oppervlakte van daglichtvoorziening en de toevoer van voldoende verse lucht belangrijke uitgangspunten voor een diervriendelijke stal. De dierenbescherming stelt het aspect 'voldoende daglicht' zelfs als één van de kwaliteitseisen voor het Beter Leven Keurmerk voor dieren.

Bouwimpex speelt handig in op deze ontwikkeling met het innovatieve LuxAir-systeem. De kracht van het nieuwe product is de combinatie van een Bouwplast raamkozijn met een aerodynamisch luchtinlaatventiel. Hiermee wordt op een effectieve manier maximale daglichtinlaat én een optimale luchtaanvoer en -afvoer in de stal gerealiseerd.





LuxAir systeem

- Gecombineerd daglicht- en luchtinlaatsysteem
- Degelijk & duurzaam product
- Snelle & eenvoudige montage
- Esthetisch verantwoorde oplossing voor moderne gebouwen
- Te combineren met nagenoeg elke type kunststof Bouwplast kozijn
- Aerodynamisch inlaatventiel met een constante worp
- Onderhoudsarm
- Te produceren in elke afmeting, tot wel 6 meter
- Kostentechnisch aantrekkelijk door efficiënte en éénmalige montage van sparing
- Ook toe te passen i.c.m. winddrukkappen

In diverse Bouwplast raamuitvoeringen en kleurvariaties

Het luchtinlaatventiel kan gecombineerd worden met nagenoeg elk type Bouwplast raamkozijn. Deze hoogwaardige kunststof kozijnen zijn speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector en dus extra duurzaam. Bouwplast kozijnen kunnen worden voorzien van isolerend dubbelglas of HR ++ glas voor een optimale lichtdoorlatendheid en een hoge isolatiewaarde. Tevens bestaat de mogelijkheid om de ramen uit te voeren met melkglas/matglas teneinde een diffuse lichtinval te realiseren.

Door de vele kleurvariaties en uitvoeringen (valraam, vast glas etc) kan het kozijn perfect afgestemd worden op de stal. Het LuxAir-systeem kan snel en eenvoudig worden gemonteerd en is op elke gewenste afmeting te produceren.

Kostentechnisch aantrekkelijk door meer efficiëntie

Naast de effectiviteit van het product heeft LuxAir nog een groot voordeel. Normaliter zijn er twee aparte sparingen voor een daglichtsysteem en een luchtinlaatsysteem nodig. Met LuxAir hoeft men slechts één sparing af te monteren. Dit maakt LuxAir een uiterst efficiënte en kostenbesparende oplossing.

LuxAir is breed toepasbaar binnen de agrarische sector: het systeem is niet alleen geschikt voor de pluimveehouderij, maar ook onder meer voor de varkenssector en de kalverindustrie.

LuxAir en winddrukkappen: de ideale combinatie

Het LuxAir systeem kan ook toegepast worden in combinatie met speciale winddrukkappen (een eigen product van Bouwimpex). Hiermee worden naast optimale daglichttoetreding en luchtinlaat, ook de windinvloeden uitgeschakeld.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?

We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop: +31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl

Bouwimpex B.V.

Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

